






DETALLE SOPORTES TIPO TRAPEZIO CON UNICANAL (PERFIL) Y VARILLAS ROSCADAS CONTINUAS PARA CHAROLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA (EZ-MG-50) ENTRE PLAFON-LOSA

ESCALA: 3/4"



DETALLE DE COMPONENTES DE SUJECCION DE CHAROLA CON PLACA Y ARANDELA DE EMPALME


ESCALA: 3/4"



Nota:
Al instalar el cableado en la charola, este debe ir fijado con cinchos velcro a cada 20 cms. De separación entre velcro, y con mazos de cableado de 24 cables como máximo

ISOMETRICO INSTALACION DE COMPONENTES PARA FIJACION DE REGISTROS Y TUBERIAS


ESCALA: 3/4"



NOTA: EL CABLEADO DE VOZ Y DATOS QUE LLEGA AL RACK DE TELECOMUNICACIONES CT-PPN TERMINARÁ EN LOS PATCH PANELS PP-01 Y PP-02, DE ACUERDO CON EL PLAN DE PUERTOS Y LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.


DETALLE DE CANALIZACIÓN A RACK DE TELECOMUNICACIONES - CT-PPN

ESCALA: 3/4"




DETALLE DE SOPORTE DE SUSPENSIÓN TIPO TRAPEZIO PARA CHAROLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA (EZ-MG-50)

ESCALA: 1/5"




DETALLE DE ANCLAJE PARA SOPORTE DE CHAROLA TIPO MALLA

ESCALA: 3/4"




DETALLE DE CAJA REGISTRO A FACEPLATE DOBLEANCLAJE DE TUBERIAS A REGISTRO, TAPA Y FACEPLATE PARA RJ45

ESCALA: 3/4"




DETALLE DE CAJA REGISTRO A ACCESS POINT

ESCALA: 3/4"



CORTE DE ENLACE DE CHAROLA CON TUBERÍA Y USUARIO FINAL. CONEXION DE TUBERIA CONDUIT CON CHAROLA TIPO MALLA GALVANIZADA (GC)


ESCALA: 3/4"



Nota:
Al instalar el cableado en la charola, este debe ir fijado con cinchos velcro a cada 20 cms. De separación entre velcro, y con mazos de cableado de 24 cables como máximo

ISOMETRICO DE ENLACE DE CHAROLA CON TUBERÍA Y USUARIO FINAL. CONEXION DE TUBERIA CONDUIT CON CHAROLA TIPO MALLA GALVANIZADA (GC)

ESCALA: 3/4"



DETALLE PASO DE CHAROLA EN DUCTO DE INSTALACIÓN

ESCALA: 3/4"



RECTOR

M. LUIS ALFONSO RIVERA

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

L.A.E. MARIANO TORRES VEGA

NOMBRE DE PROYECTO

MÓDULO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (APSSA)

LOCALIZACIÓN

Circuito Universitario, Campus Uach II, 31125 Chihuahua, Chih.

NOTAS / SELLOS

ESTATUS

PARA LICITACIÓN

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO CHAVEZ OVIEDO

REVISÓ

ING. MARCO ANTONIO CHAVEZ OVIEDO

CONTRATISTA

APROBO

L.A.E. MARIANO TORRES VEGA

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA NO.

CORRESPONSABLE D.R.O.

SUPERINTENDENTE

EMPRESA/PERSONA FISICA

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES

CIMA SA DE CV - RFC UCC-0601718

REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

30 DE JULIO 2026

NOMBRE DEL PLANO

DETALLES

ACOTACIÓN

METROS

DISCIPLINA

VOZ Y DATOS

NORTE

NO. PLANO

VYD-DET-01